



URANIA

Elegante nelle forme, raffinata nella personalità, avvolgente nel comfort, unica per il suo stile. Tratti distintivi di questa collezione, dove design, materiali e tradizione sartoriale si fondono assieme.

Elegance, comfort and a refined personality are the collection's distinguishing features. Design, high quality materials and a skilled workmanship blend together to create Urania.



UR151A
Schienale alto, meccanismo oscillante a fulcro avanzato, braccioli imbottiti.
High back, forward tilting mechanism, upholstered armrests



UR152B

Schienale basso, meccanismo oscillante a fulcro centrale, braccioli imbottiti.
Low back, central tilting mechanism, upholstered armrests

Le imbottiture in Dacron permettono alle sedute di mantenere inalterate, nel tempo, le caratteristiche estetiche. Inoltre le poltrone sono completamente sfoderabili.

The original shape is always maintained thanks to Dacron padding. All the armchairs have a removable cover.

URANIA



UR152D

UR152D
Schienale basso, girevole, senza braccioli
Low back, swivel, without armrests



UR154N


UR154N
Schienale basso, braccioli, slitta nera
Low back, armrests, black lacquered cantilever





URANIA

Dimensioni | Sizes



Descrizione tecnica | Technical specification

Monoscocca in multistrato di faggio pressato e curvato a caldo spessore 13/14 mm. Imbottitura in poliuretano espanso tagliato da blocco, densità variabile. Cuscino imbottito con falda di Dacron.

a) Meccanismo oscillante a fulcro avanzato monoleva, in acciaio stampato, 7 posizioni di blocco, funzionamento a pulsante, sistema di sicurezza antishock dello schienale e regolazione della tensione della molla per la taratura dell'oscillazione tramite pomolo.

b) Meccanismo oscillante a fulcro centrale monoleva in alluminio pressofuso, una posizione di blocco e regolazione della tensione della molla per la taratura dell'oscillazione tramite pomolo.

c) Piastra girevole in acciaio stampato con cono ricavato.

Braccioli con struttura portante in acciaio verniciata a polveri epossidiche colore nero, imbottiti in poliuretano espanso tagliato da blocco, densità 50 kg/m³, e rivestiti. Base a 5 razze in nylon PA6 caricato al 30% fibra vetro, colore nero, certificata ANSI-BIFMA. Ruote in nylon Ø 50 mm frenate. Slitta in acciaio a sezione tonda Ø 30 mm, verniciata a polveri epossidiche colore nero oppure cromata. Poltrona completamente sfoderabile. Optional: base a 5 razze in alluminio pressofuso lucidato.

Pressed, moulded 14 mm beech wood multilayer shell. Variable density foam padding, cushions with a layer of Dacron. Upholstered foam padded armrests, black epoxy finish steel inner frame.

a) Forward pivot tilting mechanism with 7 locking positions, tension adjustment with knob. Anti-shock back rest locking system by means of a built-in button

b) Tilting mechanism in die-cast aluminium, one locking position (locked/unlocked)

c) Steel swivel plate.

Five sprongs black nylon PA6 base with 30% fibreglass, ANSI-BIFMA tested or die-cast polished aluminium version. (optional). Pivoting auto-braking nylon castors, Ø 50 mm. Cantilever in tubular steel, round section Ø 30 mm, chromed or black epoxy finish. Removable covers.

Normative | Standards



Garanzia | Warranty

